



MĚSTSKÝ ÚŘAD STUDÉNKA

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE
- stavební úřad



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: MS 5634/2023/SŘÚPaR/KI
NAŠE SP.ZN.: STAV 133/2023/SŘÚPaR/KI 5

328 A5

VYŘIZUJE: Gabriela Klosová

TELEFON: 556 414 324

E-MAIL: klosova@mesto-studenka.cz

DS: vz3bvhc

M.NET Studénka s.r.o.

Butovická 12

742 13 Studénka


zastoupeno na základě plné moci společností

Support design s.r.o.

Tyršova 269

738 01 Žatec

DATUM: 4.7.2023



ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Studénka, odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 26.04.2023 podala společnost:

M.NET Studénka s.r.o., IČ: 27809927, Butovická 12, 742 13 Studénka zastoupena na základě plné moci společností **Support design s.r.o., Tyršova 269, 438 01 Žatec**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

kterým v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona schvaluje navržený záměr pod označením

„podzemní vedení telekomunikační sítě v rozsahu Studénka“

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. na pozemcích parc. č. 454 (ostatní plocha), 2291/1 (ostatní plocha), 2557/1 (trvalý travní porost), 2679/1 (ostatní plocha), 2682 (trvalý travní porost), 2685 (orná půda), 3067 (ostatní plocha), 3069 (ostatní plocha), 3070 (ostatní plocha), 3071 (vodní plocha), 3076 (ostatní plocha), 3081 (vodní plocha), 3082 (ostatní plocha), 3083 (ostatní plocha), 3098 (ostatní plocha) v katastrálním území Butovice

a pozemcích parc.č. 2346 (orná půda), 2347 (orná půda), 2351 (ostatní plocha), 2365 (orná půda), 2366 (trvalý travní porost) v katastrálním území Pustějov.

Druh a účel umísťované stavby:

- Podzemní vedení telekomunikační sítě od bodu V1 (napojení na stávající SEK) a ukončení v bodu V 55. Trasa v délce 3001,5 m, v úložné trase budou optické kabely zafukovány do ochranných mikrotrubiček se signalizačním vodičem Microduct DuraMicro DB 14/40 mm. Nad trubkami bude uložena výstražná fólie.
- Jedná se o stavbu trvalou.

Umístění stavby na pozemku:

- Podzemní vedení telekomunikační sítě od bodu V1 na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Butovice (napojení na stávající SEK) a ukončení v bodu V 55 na pozemku parc. č. 2366 v k.ú. Pustějov. Vedení v pozemcích parc. č. 454, 2291/1, 2557/1, 2679/1, 2682, 2685, 3067, 3069, 3070, 3071, 3076, 3081, 3082, 3083, 3098 v katastrálním území Butovice a pozemcích parc.č. 2346, 2347, 2351, 2365, 2366 v katastrálním území Pustějov, a to jihozápadním směrem od ulice Butovická ve Studénce v zemědělských plochách a ukončeno na okraji obce Pustějov.

Určení prostorového řešení stavby:

- Vedení bude uloženo do pískového lože v hloubce, a to ve volném terénu – 80 cm s krytím trubek min. 60 cm a nad obsypem bude uložena krycí deska, v komunikaci – 130 cm s krytím trubek min. 90 cm s obetonováním, v chodníku – 70 cm s krytím trubek min. 40 cm a nad obsypem bude uložena krycí deska. Vedení kříží Pustějovský potok a bezejmennou vodoteč v min. hloubce 1,5 m pod celým dnem a pod oběma břehy, dále kříží komunikaci II/464 v místech podchodu pod komunikací (tubisider) a VTL plynovod, v místě křížení s plynovodem bude vedení uloženo v tvárnicové chrániče s přesahem 2,0 m na každou stranu od potrubí. Nad trubkami bude uložena výstražná fólie.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Pozemky parc. č. 454, 2291/1, 2557/1, 2679/1, 2682, 2685, 3067, 3069, 3070, 3071, 3076, 3081, 3082, 3083, 3098 v katastrálním území Butovice a pozemcích parc.č. 2346, 2347, 2351, 2365, 2366 v katastrálním území Pustějov budou dotčeny umístěním a následným užíváním telekomunikačního vedení. Stavbou komunikačního vedení vznikne nové ochranné pásmo, které činí 0,5 m po stranách krajního vedení (dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), a to v pozemcích parc. č. 454, 2291/1, 2557/1, 2679/1, 2682, 2685, 2886, 2894, 2899, 3067, 3069, 3070, 3071, 3076, 3081, 3082, 3083, 3098 v katastrálním území Butovice a pozemcích parc.č. 2321, 2346, 2347, 2351, 2365, 2366 v katastrálním území Pustějov.

Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s přílohou rozhodnutí, kterou je situační výkres v měřítku 1:1000 zpracovaný dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci záměru vypracovala společnost Support design s.r.o., IČ: 07773030., autorizoval Ing. Martin Pšenica, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1103324.
2. Jako stavební pozemek se pro uskutečnění stavby vymezují pozemky parc. č. 454, 2291/1, 2557/1, 2679/1, 2682, 2685, 3067, 3069, 3070, 3071, 3076, 3081, 3082, 3083, 3098 v katastrálním území Butovice a pozemcích parc.č. 2346, 2347, 2351, 2365, 2366 v katastrálním území Pustějov o celkové výměře cca 3200 m².
3. Stavba bude dokončena **do 12/2024**.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
5. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 db, nesmí být prováděny v době od 22,00 do 6,00 hodin.
6. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
7. Bude respektováno **stanovisko Povodí Odry, státní podnik** ze dne 24.06.2022 pod č.j. POD/11026/2022/923/2/841.06 – z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme připomínky, realizace je **možná**:
 - Vedení pod vodními toky bude uloženo v min. hloubce 1,5 m a to pod celým dnem a pod oběma břehy
 - Místo přechodu bude vybaveno vhodnou signalizací (sloupky)
 - Zahájení stavebních prací bude oznámeno min. 3 pracovní dny předem vodohospodářskému provozu ve Skotnici.

8. Bude respektováno **stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR** ze dne 22.08.2022 pod č.j. RSD-113081/2022-6 – **dojde k dotčení pozemku parc. č. 3070 v k.ú. Butovice** – SO 6112 Přeložka silnice II/464 , SO 6235 Most na přeložce II/464 přes vodoteč v km 3,23 a SO 6383 záchytný hloubkový dren v km 2,8 – 3,9 přeložky sil. II/464, souhlasí při dodržení podmínek:
- Dodržení podmínek vyjádření Správy silnic MSK ze dne 26.05.2022 jako následného majetkového správce
 - Stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do odvodnění silnice II/464, v místě polní cesty se nachází hospodářský přejezd s trubním propustkem zaústěným do silničního příkopu, souběžně se silnicí se nachází záchytný hloubkový dren
 - Před zahájením prací bude provedena fotodokumentace (pasport) stávajícího stavu pozemku, po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu a protokolárně předán zpět
 - bude předloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle aktuálního předpisu B2/C1
9. Bude respektován **vyjádření Správy silnic MSK** ze dne 26.05.2022 pod č.j. SSMSK/2022/14574 jako následného majetkového správce silnice II/464 – obecné povinnosti stavebníka a technické podmínky:
- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění.
10. Bude respektováno **stanovisko NET4GAS, s.r.o.** ze dne 02.09.2022 pod č.j. 9107/22/OVP/Z – **dojde k dotčení plynárenského zařízení**: kabel protikorozi ochrany, VTL plynovod nad 40 barů DN 700 – souhlasí za dodržení podmínek:
- Při křížení VTL plynovodu ve správě NET4GAS je nutno dodržet TPG 702 04. Při křížení kabelových rozvodů je nutno dodržet ČSN 73 6005
 - V případě, že projektovaná infrastruktura bude uložena pod stávajícími VTL plynovody, bude v případě otevřeného výkopu podsyp a obsyp potrubí VTL plynovodu proveden páskem frakce 0-8 mm bez ostrohranných částic, případně prosátou zeminou totožné frakce. Výška podsypu bude min. 100 mm, výška obsypu bude min. 200 mm nad povrch potrubí.
 - V případě křížení protlakem bude minimální odstupová vzdálenost mezi povrchy protlačované chráničky a křížených VTL plynovodů alespoň 1 m, aby bylo eliminováno riziko jejich poškození. Před realizací protlaku budou provedeny kopané sondy za účelem přesného zjištění skutečných hloubek plynovodů.
 - Místa případných přejezdů plynovodů a kabelu těžkou technikou v době stavby zpevnit rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou povoleny
 - Je nutno předložit technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a požití mechanismy na tyto práce. Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, bude schválen provozovatelem plynovodu a to min. 30 dní před zahájením prací
 - Při stavebních prací je nutno dodržet Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.
 - Před zahájením prací budou vytýčena všechna podzemní zařízení NET4GAS
 - O vytýčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu bude požádáno min. 15 před zahájením prací
 - Bez vytýčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol
 - Vytýčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu provede příslušný Region
 - Před záhrnem stavby bude NET4GAS předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu

11. Bude respektováno vyjádření města Studénky, odboru MHÚM ze dne 05.09.2022 pod č.j. MS 7214/2022/MHÚM/Rich – nemá připomínky, za předpokladu splnění podmínek:
- Při dotčení ploch v majetku města Studénky budou pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zástupci odboru MHÚM MěÚ Sténka
12. Bude respektováno vyjádření **GasNet Služby, s.r.o.** ze dne 07.10.2022 pod č.j. 5002689192 – v oblasti stavby prochází vysokotlaký plynovod DN 200 (VTL) včetně souvisejícího příslušenství, při realizaci stavby stanovuje tyto podmínky:
- Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 a DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu
- Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu
- Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky:
- Stavba bude probíhat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 700 03 a TPG 702 04 a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Křížení VTL plynovodu IS navrhnout kolmo, min. pod úhlem 60°

Kabely sdělovací:

Křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chrániče nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany, souběh: min. 4 m a současně min. 4 m od oplocení uzávěru

Rozvaděč/kabelovou komoru lze umístit min. 4 m od VTL plynovodu

Podmínky využití bezvýkopových technologií:

Jámy startovací i koncové situovat min. 4 m od VTL plynovodu

Soupravu bezvýkopové technologie umístit min. 4 m od VTL plynovodu

V místě křížení VTL plynovodu bezvýkopovou technologií bude poloha zařízení ověřena ručně kopanou sondou

Před zahájením prací je potřeba provést vytýčení zařízení GasNet Služby, s.r.o., a to na základě objednávky

Všeobecné podmínky:

- Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry apod.)
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál
- Odstavování vozidel a techniky provádět 10 m od VTL plynovodu
- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky apod.) umístit min. 15 m od předmětného VTL plynovodu
- Po dobu stavby bude VTL plynovod zabezpečen proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou)

Před záhozem v exponovaných místech a po dokončení stavebních prací budou přizváni zaměstnanci provozu ke kontrole, vydání souhlasu s provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku. Zápis o provedené kontrole bude sloužit jako podklad ke kolaudaci/užívání stavby.

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL, NTL plynovody s přípojkami, při realizaci stavby stanovuje tyto podmínky:

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3, následně během stavby kontrola PZ viz odst. 10.

Při křížení a souběhu inž. sítí společnost požaduje dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005, TP 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení

V ochranném pásmu plynovodů budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby,

prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA VYTYČENÍ POŽADUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MA PLATNOST 2 MĚSÍCE.

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatele stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 702 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ, vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden na tomto stanovisku). Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

- 11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 12) PZ budou před zásypem výkopu řádně podsypána a obsypána těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
- 13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- 14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky
13. Bude respektováno stanovisko **CETIN, a.s.**, ze dne 13.05.2022 pod. čj. 645290/22, **dojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací společnosti
- Za podmínky, že se:
- stavebník bude řídit všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření,
 - Při realizaci stavby budou dodrženy normy ČSN pro souběh a křížení
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
 - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK
- souhlasí s provedením stavby.
- Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.:
- Obecná práva a povinnosti stavebníka a/nebo žadatele:
- stavebník, žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna příslušnými požadavky,
 - SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven ustanovení § 102 zákona o elektronických komunikacích a/nebo právními předpisy účinnými před zákonem o elektronických komunikacích, není-li příslušnými požadavky stanoveno jinak,
 - stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo zájmové území,
 - při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření a skutečným stavem je stavebník a/nebo žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS,
 - stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190,
 - bude-li stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
- Povinnosti stavebníka při přípravě stavby:
- při projektování stavby je stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z příslušných požadavků, zejména ze zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona, respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a umožňovala, aby i po provedení a umístění stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK,

- nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce a/nebo umístění stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, vyvolá stavebník překládku,
- při projektování stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda stavba vyvolá překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto vyjádření,
- pokud se v zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod první odrážkou tohoto článku, přičemž platí, že stavebník vyvolá překládku v případech uvedených pod druhou odrážkou tohoto článku,
- stavebník je povinen při projektování stavby, která je stavbou zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění stavby dle stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření,
- je-li stavba v souběhu s kabelovodem, nebo kabelovod kříží, je stavebník povinen nejpozději ke dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke stavbě, oznámit POS a projednat s POS veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od kabelovodu a jakékoliv výkopové práce, které budou anebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- je-li stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti kabelovodu, ve vzdálenosti menší než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, je stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je stavebník povinen zakreslit profil kabelové komory.

Povinnosti stavebníka při provádění stavby:

- stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit,
- pět (5) pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka,
- stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace,
- při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, a/nebo k výsadbě trvalých porostů,

a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení,

- zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací,
- stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat a případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru,
- byla-li v souladu s vyjádřením a těmito všeobecnými podmínkami odkrytá SEK je stavebník povinen tři (3) pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

Rozhodné právo:

- vyjádření a tyto všeobecné podmínky se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, zákonem o elektronických komunikacích a stavebním zákonem. Veškeré spory z vyjádření či všeobecných podmínek vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

Písemný styk:

- písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely vyjádření a všeobecné podmínky rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů: v listinné podobě, e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Závěrečná ustanovení:

- stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje dnem převzetí vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoby není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN,
- pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené vyjádřením nebo těmito všeobecnými podmínkami je stavebník, žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností stavebníka, žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

14. Bude respektováno stanovisko **ČEZ Distribuce, a.s.** pod č. j. 1128357626 ze dne 07.10.2022 – **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací při dodržení podmínek:

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutno podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050
- U nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hrana výkopu bude umístěna min. 1 m od základové části podpěrného bodu
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN, dle PNE 33 000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet,

je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňuje ČEZ Distribuce a.s. na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možno toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce a.s. a pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu
 - Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., bude tato skutečnost neprodleně nahlášena na bezplatnou linku 800 850 860.
15. Budou respektovány podmínky **ČEZ Distribuce, a.s.** pod č.j. 0101966897 ze dne 29.06.2022 k energetickému zařízení typu nadzemní síť NN, nadzemní síť VN a stanice:

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče na obě strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
 - pro vodiče bez izolace 7 m (resp. 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 m),
 - pro vodiče s izolací základní 2 m,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 m,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 m (resp. 15m u zařízení postaveného do 31.12.1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 m
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 m od krajního vedení

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
 2. jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
 3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
 4. je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů
 5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení
 6. dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1
 7. pokud není možné dodržet odrážky 1- 4 je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě
 8. v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
 9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdáleně nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci
 10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic:

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

M.NET Studénka s.r.o., IČ: 27809927, Butovická 12, 742 13 Studénka zastoupena na základě plné moci společností Support design s.r.o., Tyršova 269, 438 01 Žatec
město Studénka, IČ: 00298441, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
obec Pustějov, IČ: 00600822, Pustějov 54, 742 43 Pustějov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., IČ: 61974986, Pustějov 92, 742 43 Pustějov
Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
Josef David, dat. narození 23.06.1948, Pustějov 23, 742 43 Pustějov
Miroslav David, dat. narození 02.03.1973, Pustějov 23, 742 43 Pustějov
Alena Davidová, dat. narození 29.08.1950, Pustějov 23, 742 43 Pustějov
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Banka CREDITAS a.s., IČ: 63492555, Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 26.04.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 15.05.2023 pod č.j. MS 3943/2023/SŘÚPaR/KI zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu poměry v území byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčený orgán své závazné stanovisko.

Stavební úřad v oznámení zahájení územního řízení v souladu s ustanovením § 89 odst. 5 stavebního zákona poučil účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek.

Stavební úřad v oznámení zahájení územního řízení účastníky řízení upozornil na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě. Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Stavební úřad dále v oznámení zahájení územního řízení účastníky řízení upozornil na skutečnost, že se jedná o stavbu infrastruktury elektronických komunikací dle ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se v tomto řízení postupuje. Doručování písemnosti je upraveno ustanovením § 2 odst. 5 tohoto zákona č. 416/2009 Sb. (písemnosti mimo oznámení zahájení řízení se ostatním účastníkům řízení mimo žadatele, obce a dotčených orgánů doručují veřejnou vyhláškou). Dále se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení.

Stavební úřad účastníkům řízení, podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, umožnil před vydáním územního rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům, a to dne 28.06.2023 (středa) od 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod., dne 29.06.2023 (čtvrtek) od 08:00 – 11:30, 12:30 – 14:00 hod., dne 03.07.2023 (pondělí) od 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod. v oznámení výše uvedeného územního řízení. Žádný z účastníků této možnosti nevyužil.

Stavební úřad v rámci územního řízení posuzoval, zda je záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona, a to:

- *s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:*

Stavební úřad posoudil záměr z hlediska požadavku stavebního zákona a souladu s jeho prováděcími právními předpisy, zejména s obecnými požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů), a dále technickými požadavky na stavby a obecnými technickými požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů), které jsou prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu a dospěl k závěru, že stavba je s výše uvedenými požadavky v souladu.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na využívání území stanovené **vyhláškou č. 501/2006 Sb.**, o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad se zabýval zejména

§ 23 - umístění stavby umožňuje napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu, umístění stavby umožňuje rovněž přístup požární techniky a provedení jejího zásahu,

§ 24 – stavba vedení elektronických komunikací je umístěna pod zem,

§ 25 - ustanoveními týkajícími se odstupových vzdáleností se stavební úřad nezabýval, protože se nejedná o nadzemní stavbu.

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

§ 6 – při souběhu a křížení trasy optických kabelů s ostatními vedeními inženýrských sítí budou respektovány normové hodnoty,

§ 34 – stavba kabelového vedení navazuje na stávající síť elektronických komunikací.

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- obecnými technickými požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let se stavební úřad nezabýval, jelikož se na tuto stavbu nevztahuje. Stavba nebude sloužit těmto osobám, ani jim nebude přístupná.

Dokumentace záměru je zpracována v souladu s ustanovením přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace záměru je úplná a přehledná, obsahuje části A až D a dokladovou část. Dokumentace je členěna na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí a položek odpovídá druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, která stavby neobsahuje, nejsou uvedeny. Dokumentace záměru byla zpracována oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to společností Support design s.r.o., IČ: 07773030., autorizoval Ing. Martin Pšenica, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1103324.

- *s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásů:*

Po dobu provádění stavby je dostupnost při výstavbě možná z veřejně přístupné komunikace, stavba nebude mít další nároky na dopravní obslužnost. Stavba je technickou infrastrukturou (napojení na

stávající telekomunikační vedení). Dojde k dotčení sítí technické infrastruktury nebo jejich ochranných a bezpečnostních pásem a to:

- město Studénka, odbor MHÚM ze dne 05.09.2022 pod č.j. MS 7214/2022/MHÚM/Rich – nemá připomínky (podmínky zpracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 07.10.2022 pod zn. 5002689192 – v zájmovém území prochází VTL plynovod DN 200 včetně souvisejícího příslušenství, dále se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky – STL NTL plynovody s přípojkami, souhlasí za dodržení podmínek (podmínky zpracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- CETIN, a.s. ze dne 13.05.2022 pod č.j. 645290/22 – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací, souhlasí za dodržení podmínek (podmínky zpracovány v podmínkách pro umístění a realizaci stavby)
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.06.2023 pod zn. 0101966897 – nachází se nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu – nadzemní síť NN a VN, stanice, podmínky (podmínky zpracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 07.10.2022 pod zn. 1128357626 – souhlasí s předloženou dokumentací při dodržení podmínek (podmínky zpracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 24.06.2022 pod č.j. POD/11026/2022/923/2/841.06 – z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemá připomínky, podmínky (podmínky zpracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22.08.2022 pod č.j. RSD-113081/2022-6 – souhlasí při dodržení podmínek (podmínky zpracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- Správa silnic MSK, p.o. ze dne 26.05.2022 pod č.j. SSMSK/2022/14574 – obecné povinnosti stavebníka (podmínky zpracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- NET4GAS, s.r.o. ze dne 02.09.2022 pod č.j. 9107/22/OVP/Z – dojde k dotčení plynárenského zařízení: kabel protikorozi ochrany a VTL plynovod nad 40 barů DN 700, souhlasí za dodržení podmínek (podmínky zpracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)

Předložená dokumentace respektuje podmínky správců inženýrských sítí. Stavbou páteřního komunikačního vedení vznikne nové ochranné pásmo, které činí 0,5 m po stranách krajního vedení (dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Nedojde ke vzniku nového bezpečnostního pásma.

- *s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:*

Stavební úřad posoudil záměr z hlediska souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanoviskem dotčeného orgánu podle zvláštních právních předpisů, stanovisko dotčeného orgánu vyhodnotil a zjistil, že neobsahuje žádné podmínky pro umístění stavby:

- Městský úřad Bílovec, odbor ŽPaÚP ze dne 29.06.2022 pod č.j. MBC/17960/22/ŽP/Koc 1811/2022 – souhlasné koordinované závazné stanovisko (bez podmínek),
- Městský úřad Bílovec, odbor DSH ze dne 22.06.2023 pod č.j. MBC/17746/23/DSH/Bia 140/2023 – rozhodnutí – povolení zvl. užívání pozemní komunikace – silnice II/464 – Studénka, k.ú. Butovice, pozemek p.č. 3070 z důvodu uložení nových inž. sítí do silničního pozemku
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 19.05.2022 pod č.j. 131770/2022-1322-OÚZ-BR – souhlasné stanovisko (bez podmínek)

Stavební úřad se dále nezabýval ustanovením § 90 odst. 2 stavebního zákona, a to souladem s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, protože se jedná o záměr, pro který bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b (součástí koordinovaného závazného stanovisko Městského úřadu Bílovec, odbor ŽPaÚP ze dne 29.06.2022 pod č.j. MBC/17960/22/ŽP/Koc 1811/2022 – záměr je přípustný).

- *ověření účinků budoucího užívání stavby (jde o stavbu, kterou lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru):*

Jedná se o podzemní telekomunikační vedení. Stavba není v rozporu s přípustným využitím ploch dle platné územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí. Stavbou nejsou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby. Užíváním stavby se nezmění současné podmínky a účinky stavby na okolí.

Stavební úřad posoudil záměr z hlediska souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a zjistil, že stanovené podmínky pro umístění stavby jsou respektovány v předložené dokumentaci záměru.

Při rozhodování ve věci stavební úřad vycházel z níže uvedených vyjádření, stanovisek, rozhodnutí:

- město Studénka, odbor MHÚM ze dne 05.09.2022 pod č.j. MS 7214/2022/MHÚM/Rich – nemá připomínky (podmínky zapracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 07.10.2022 pod zn. 5002689192 – v zájmovém území prochází VTL plynovod DN 200 včetně souvisejícího příslušenství, dále se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky – STL NTL plynovody s přípojkami, souhlasí za dodržení podmínek (podmínky zapracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- CETIN, a.s. ze dne 13.05.2022 pod č.j. 645290/22 – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací, souhlasí za dodržení podmínek (podmínky zapracovány v podmínkách pro umístění a realizaci stavby)
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.06.2023 pod zn. 0101966897 – nachází se nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu – nadzemní síť NN a VN, stanice, podmínky (podmínky zapracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 07.10.2022 pod zn. 1128357626 – souhlasí s předloženou dokumentací při dodržení podmínek (podmínky zapracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 24.06.2022 pod č.j. POD/11026/2022/923/2/841.06 – z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemá připomínky, podmínky (podmínky zapracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22.08.2022 pod č.j. RSD-113081/2022-6 – souhlasí při dodržení podmínek (podmínky zapracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- Správa silnic MSK, p.o. ze dne 26.05.2022 pod č.j. SSMSK/2022/14574 – obecné povinnosti stavebníka (podmínky zapracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- NET4GAS, s.r.o. ze dne 02.09.2022 pod č.j. 9107/22/OVP/Z – dojde k dotčení plynárenského zařízení: kabel protikorozi ochrany a VTL plynovod nad 40 barů DN 700, souhlasí za dodržení podmínek (podmínky zapracovány do podmínek pro umístění a realizaci stavby)
- Obec Pustějov ze dne 08.06.2022 pod č.j. OÚP/59/2022 – souhlasí
- Zásobování teplem Vsetín a.s. ze dne 17.05.2022 pod č.j. ZTV/AZ/2022/0155 – nedojde k dotčení
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 11.05.2022 pod č.j. UPTS/OS/304959/2022 – nedojde ke styku
- Miramo spol. s r.o. ze dne 22.06.2022 pod č.j. 99/2022 – nedojde k dotčení
- MSV Metal Studénka, a.s. ze dne 25.05.2022 – nenacházejí se sítě
- POWGEN a.s. ze dne 12.05.2022 pod č.j. 29/2022 – nenacházejí se sítě
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 11.05.2022 pod zn. 0201412789 – nenachází se komunikační zařízení
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 11.05.2022 pod č.j. 0700550604 – nenachází se komunikační zařízení
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 10.05.2022 pod č.j. 9773/D014509/2022 – nenacházejí se zařízení
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19.05.2022 pod č.j. E25608/22 – nedojde ke kolizi
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 10.05.2022 pod č.j. 220510-2025425059 – nenachází se vedení
- ČD – Telematika a.s. ze dne 11.05.2022 pod č.j. 1202210053 – nenachází se sítě
- Nej.cz s.r.o. ze dne 23.05.2022 pod č.j. VYJNEJ-2022-06618-01 – nenachází se vedení
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor informační a komunikačních technologií ze dne 30.05.2022 pod č.j. KRPT-119890-37/ČJ-2022-0700IT – nenachází se kabelové trasy
- Úřad pro civilní letectví ze dne 19.05.2022 pod č.j. 005080-22-701 – nejsou dotčeny zájmy
- Městský úřad Bílovec, odbor ŽPaÚP ze dne 29.06.2022 pod č.j. MBC/17960/22/ŽP/Koc 1811/2022 – souhlasné koordinované závazné stanovisko (bez podmínek),

- Městský úřad Bílovec, odbor DSH ze dne 22.06.2023 pod č.j. MBC/17746/23/DSH/Bia 140/2023 – rozhodnutí – povolení zvl. užívání pozemní komunikace – silnice II/464 – Studénka, k.ú. Butovice, pozemek p.č. 3070 z důvodu uložení nových inž. sítí do silničního pozemku
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 19.05.2022 pod č.j. 131770/2022-1322-OÚZ-BR – souhlasné stanovisko (bez podmínek)

a dalších podkladů:

- 3 x dokumentace záměru
- Plná moc ze dne 10.09.2021 od společnosti M.NET Studénka s.r.o. pro společnost Support design s.r.o.
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 30.05.2022 – potvrzení o splnění oznamovací povinnosti
- Krajská hygienická stanice NSK ze dne 06.06.2022 pod č.j. KHSMS 253045/2022/NJ/HOK – nejsou dotčeny zájmy jí chráněné

Stavební úřad ověřil vlastnická práva k jednotlivým nemovitostem prostřednictvím dálkového přístupu do evidence katastru nemovitostí.

Nebyly doloženy souhlasy vlastníků dle ustanovení § 184a stavebního zákona, jedná se o stavbu, pro kterou lze vyvlastnit dle ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas s navrhovaným stavebním záměrem, vyznačený na situačním výkresu dokumentace, nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Stavebníkem stavby je M.NET Studénka s.r.o. podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť.

Ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (§ 104 odst. 4, 5) a zákona č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění lze v prospěch společnosti M.NET Studénka s.r.o. právo odpovídající věčnému břemenu ke stavbou dotčeným pozemkům vyvlastnit. A právě proto, že zákon vyvlastnění pro M.NET Studénka s.r.o. v této věci připouští, není M.NET Studénka s.r.o. povinna překládat ani doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu ani souhlas jejich vlastníka anebo dohodu o parcelaci. S ohledem na ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 4, 5 (toto ustanovení je lex specialis vůči příslušným ustanovením stavebního zákona) se proto nemusí jednat o obecně prospěšnou stavbu.

Okruh účastníků řízení stanovil stavební úřad dle § 85 stavebního zákona takto:

žadatel: M.NET Studénka s.r.o., IČ: 27809927, Butovická 12, 742 13 Studénka zastoupena na základě plné moci společností Support design s.r.o., Tyršova 269, 438 01 Žatec, který je zároveň účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

obec: obec Pustějov, které je zároveň vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 2351 v k.ú. Pustějov a zároveň vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 2321 v k.ú. Pustějov (ochranné pásmo),

město Studénka, které je zároveň vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 454, 2291/1, 2557/1, 2679/1, 2682, 3067, 3069, 3076, 3082, 3083, 3098 v k.ú. Butovice a zároveň vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 2886 v k.ú. Butovice (ochranné pásmo)

vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Josef David – vlastník pozemku parc. č. 2346, 2365, 2366 a spoluvlastník pozemku parc. č. 2347 v k.ú. Pustějov

Miroslav David a Alena Davidová – spoluvlastníci pozemku parc. č. 2347 v k.ú. Pustějov

Ředitelství silnic a dálnic ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu, pozemek parc. č. 3070 v k.ú. Butovice a dále věcné břemeno strpět umístění a provozování dálniční kanalizace, vč. ochranného pásma ... pozemek parc. č. 3081, 3067, 3098, 3067, 3082 v k.ú. Butovice

ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. – vlastník pozemku parc. č. 2685 v k.ú. Butovice a vlastník sousedního pozemku parc. č. 2899 a spoluvlastník sousedního pozemku parc. č. 2894 v k.ú. Butovice (ochranné pásmo)

Povodí Odry, státní podnik – právo hospodařit s majetkem státu, pozemek parc. č. 3071, 3081 v k.ú. Butovice a zároveň správce povodí a správce vodního toku

ČEZ Distribuce, a.s. – věcné břemeno zřizování a provozování vedení, pozemek parc. č. 2365, 2366, 2347, 2351 v k.ú. Pustějov a pozemek parc. č. 3081, 3076 v k.ú. Butovice a zároveň správce inženýrských sítí elektro

GasNet, a.s. – věcné břemeno zřizování a provozování plynárenského zařízení, pozemek parc. č. 3070 v k.ú. Butovice

CETIN a.s. – věcné břemeno zřízení, provozování, provádění oprav, údržby podzemního vedení veřejné komunikační sítě, pozemek parc. č. 3070 v k.ú. Butovice a zároveň vlastník inženýrských telekomunikačních vedení

Banka CREDITAS a.s. – zástavní právo smluvní k pozemku parc. č. 2685 v k.ú. Butovice

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Martin Kubík a Ing. Iva Kubíková – spoluvlastníci sousedního pozemku parc. č. 456/1 v k.ú. Butovice (ochranné pásmo)

Tomáš Holaň – vlastník sousedního pozemku parc. č. 2894 v k.ú. Butovice (ochranné pásmo)

správci inženýrských sítí:

GasNet Služby, s.r.o., Správa silnic MSK (budoucí majetkový správce komunikace II/464), NET4GAS, s.r.o.

Práva jiných účastníků nemohou být umístěním stavby dotčena.

Stavební úřad nevedl zjednodušené územní řízení dle ustanovení § 95 stavebního zákona, protože nebyly doloženy podklady dle ustanovení § 95 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a to souhlasu účastníků řízení vyznačené na situačním výkresu.

Jedná se o stavbu infrastruktury elektronických komunikací dle ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se v tomto řízení postupuje. Doručování písemností je upraveno ustanovením § 2 odst. 5 tohoto zákona č. 416/2009 Sb. (písemností mimo oznámení zahájení řízení se ostatním účastníkům řízení mimo žadatele, obce a dotčených orgánů doručují veřejnou vyhláškou). Dále se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení.

Stavební úřad zastává názor, že se dostatečně zabýval spisovou dokumentací, jejím obsahem, všemi doklady a podklady. Po přezkoumání stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním u zdejšího správního orgánu (Městský úřad Studénka, odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje). O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Upozornění:

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s grafickou přílohou.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

V případě dotčení pozemní komunikace stavbou nutno postupovat v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997, v platném znění.

O povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, popř. částečné či úplné uzavírky, vč. stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci je třeba v dostatečném předstihu požádat příslušný silniční správní úřad.

Dle ustanovení § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, se k užívání stavby nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby stavebnímu úřadu příslušné podklady dle tohoto ustanovení.

- Oprávněná úřední osoba dle § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve všech jednotlivých úkonech a kompetencích včetně kompetence vydávání správního rozhodnutí a usnesení: Gabriela Klosová.

„otisk úředního razítka“

Gabriela Klosová, v.r.

referent odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Příloha: situační výkres

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 26.04.2023.

Obdrží:

Účastníci územního řízení:

dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona – doručováno jednotlivě:

M.NET Studénka s.r.o., Butovická 12, 742 13 Studénka – k doručení Support design s.r.o., Tyršova 269, 438 01 Žatec

město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

obec Pustějov, Pustějov 54, 742 43 Pustějov

dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., Pustějov 92, 742 43 Pustějov

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava

Josef David, Pustějov 23, 742 43 Pustějov
Miroslav David, Pustějov 23, 742 43 Pustějov
Alena Davidová, Pustějov 23, 742 43 Pustějov
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústní nad Labem
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou:

Martin Kubík, Butovická 457, 742 13 Studénka
Ing. Iva Kubíková, Butovická 457, 742 13 Studénka
Tomáš Holaň, Jistebník 497, 742 82 Jistebník

- správci inženýrských sítí – doručováno veřejnou vyhláškou:

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
Správa silnic MSK, p.o., Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4

dotčené orgány – doručováno jednotlivě:

Městský úřad Bílovec, odbor ŽPaÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
Městský úřad Bílovec, odbor DSH, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
spis SŘÚPaR

Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Studénka. Rozhodnutí se též zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejněním na webových stránkách Městského úřadu Studénka, elektronické desce městského úřadu, se rozhodnutí považuje za doručené.

Evidenční číslo dokumentu:

35

Vyvěšeno dne: 4. 7. 2023

Sňato dne:

a současně zveřejněno na elektronické desce Městského úřadu Studénka.

Razítko úřadu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Za správnost: (jméno, příjmení, podpis)



MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor stavebního úřadu, 4
územního plánování a rozvoje
742 13 STUDÉNKA

PEČONA, L. J.
NS 1634/2023/ROZU
4.3.2023



IC: 0777 30 30
Support design s.r.o.
www.supportdesign.cz

INVESTOR (STAVBĚK):
M.NET Studénka s.r.o.
Butovická 12
742 13 Studénka

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Support design, s.r.o.
Třída 262, Zám. 43801
IC: 0777 30 30
info@supportdesign.cz
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Petr Brehm
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Pšenica



AKCE:
**PODZEMNÍ VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
V ROZSAHU STUDÉNKA - PUSTĚJOV**
k.ú. Budeč (758442), Pustějov (736902) výškový systém: Bp
obec: Studénka (599921), Pustějov (568775) souřadnicový systém: S-JTSK
STUPĚŇ: DÚR
Č. PROJEKTU: 202215 DATUM: 02/2022

OBJEKT:
ČÁST: C - SOUHRNNÁ ČÁST
OBEC: MĚŘÍTKO: 1:20000
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Č. KOPIE:
Č. DOKUMENTU: **C.1**