

**DRAŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC**  
stavební sekce-oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SDO0348/12-13/To  
Č. j.: DUCR-43897/12/To  
Oprávněná úřední osoba: Tomančíková Hana Ing.

V Olomouci dne 14. srpna 2012  
Telefon: +420 972 741 315 (linka 218)  
E-mail: tomancikova@ducr.cz

**OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 1. června 2012 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha 1 adresa pro doručování Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

**"Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov"**


**v rozsahu:**

Železniční zabezpečovací zařízení  
Staniční zabezpečovací zařízení  
PS 01-28-01 Žst. Studénka, SZZ  
PS 03-28-01 Žst. Sedlnice - obvod Bartošovice, SZZ  
PS 05-28-01 Žst. Sedlnice, SZZ  
Trat'ové zabezpečovací zařízení  
PS 02-28-01 Žst. Studénka - žst. Sedlnice, TZZ  
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení  
PS 10-28-01 Žst. Studénka - žst. Sedlnice, DOZ

Železniční sdělovací zařízení  
Kabelizace včetně přenosových systémů  
PS 10-14-01 DOK a TK Studénka - Sedlnice  
PS 10-14-02 Přenosový systém Studénka - Sedlnice  
PS 10-14-03 Ošetření stávajících kabelů ČD a.s.  
PS 01-14-01 MOK žst. Studénka - TM Studénka  
PS 03-14-01 MK Bartošovice  
PS 05-14-01 MK Sedlnice  
PS 05-14-21 Telefonní zapojovač a sděl. zařízení žst. Sedlnice  
PS 05-14-31 Rozhlasové zařízení zast. Sedlnice  
PS 10-14-41 Rádiový systém TRS  
PS 10-14-42 Rádiový systém MRTS  
PS 03-14-51 EZS výh. Bartošovice  
PS 03-14-52 ASHS výh. Bartošovice  
PS 05-14-51 EZS žst. Sedlnice  
PS 05-14-52 ASHS výh. Sedlnice

**Dispečerská řídicí technika (DŘT)**

PS 01-05-02 Žst. Studénka, úprava a ovládání žel. infrastruktury  
PS 01-05-03 Žst. Studénka, TM Studénka - úprava DŘT



PS 03-05-01 Výh. Bartosovice, DŘT  
PS 03-05-02 Výh. Bartosovice, ovládání žel. infrastruktury  
PS 05-05-01 Žst. Sedlnice, DŘT  
PS 05-05-02 Žst. Sedlnice, ovládání žel. infrastruktury  
PS 10-05-01 Žst. Studénka - dopravní letiště Močnov, úpravy DŘT - disp. řídicí středisko

Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měnění, tr.transformoven)

PS 01-09-31 Žst. Studénka, TM - rekonstrukce rozvodny 3kV  
PS 01-09-32 Žst. Studénka, TM - systém kontroly řízení  
PS 01-13-31 Žst. Studénka, TM - napojení rozvodu 22kV

Technologie transformačních stanic VVN/VN (energetika)

PS 01-13-51 Žst. Studénka, TČD 4001 (22/0,4kV)  
PS 01-13-52 Žst. Studénka, TČD 4002 (22/0,4kV)  
PS 03-13-51 Výh. Bartosovice, TČD 4003 (22/0,4kV)  
PS 05-13-51 Žst. Sedlnice, TČD 4004 (22/0,4kV)  
PS 05-13-52 Žst. Sedlnice, TČD 4007 (22/0,4kV)  
PS 05-13-53 Žst. Sedlnice, TČD 4008 (6/22kV)

Inženýrské objekty

Železniční svršek a spodek

Železniční svršek

SO 02-17-01 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, železniční svršek  
SO 03-17-01 Výh. Bartosovice, železniční svršek  
SO 04-17-01 Výh. Bartosovice - žst. Sedlnice, železniční svršek  
SO 05-17-01 Žst. Sedlnice, železniční svršek  
SO 02-16-01 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, železniční spodek  
SO 03-16-01 Výh. Bartosovice, železniční spodek  
SO 04-16-01 Výh. Bartosovice - žst. Sedlnice, železniční spodek  
SO 05-16-01 Žst. Sedlnice, železniční spodek

Nástupišť

SO 04-16-21 Výh. Bartosovice - žst. Sedlnice, zast. Sedlnice - nástupiště

Mosty, propustky, zdi

SO 02-19-01 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, žel. most v ev. km 2.157  
SO 02-19-02 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, žel. propustek v ev. km 2,297  
SO 02-19-03 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, žel. propustek v ev. km 2,493  
SO 02-19-04 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, žel. most v ev. km 2.836  
SO 02-19-05 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, žel. most v ev. km 3.192  
SO 02-19-06 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, žel. propustek v ev. km 3,422  
SO 02-19-07 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, silniční nadjezd v km 3.767  
SO 02-19-08 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, žel. propustek v ev. km 4,357  
SO 02-19-09 Žst. Studénka - výh. Bartosovice, žel. propustek v ev. km 1.799  
SO 03-19-01 Výh. Bartosovice, žel. most v ev. km 4,792  
SO 04-19-01 Výh. Bartosovice - žst. Sedlnice, žel. most v ev. km 5.458  
SO 04-19-02 Výh. Bartosovice - žst. Sedlnice, žel. propustek v ev. km 5.570  
SO 04-19-03 Výh. Bartosovice - žst. Sedlnice, žel. most v ev. km 5.775  
SO 05-19-01 Žst. Sedlnice, silniční nadjezd v km 6.543

Ostatní inženýrské objekty

SO 10-21-01 Žst. Studénka - žst. Sedlnice, ochrana kabelizace Telefonie 02  
SO 10-21-02 Žst. Studénka - žst. Sedlnice, Protikorozi ochrana VTL plynovodů

Pozemní komunikace

SO 10-18-02 Žst. Studénka - žst. Sedlnice, Úprava příjezdových komunikací

#### Protihlukové objekty

SO 02-15-01 Žst.Studénka – výh. Bartošovice, protihluková stěna km 242,6-243,0

SO 02-15-02 Žst.Studénka - výh. Bartošovice, protihluková stěna km 1,7-2.1

#### Pozemní stavební objekty

##### Pozemní objekty budov

SO 01-15-01 Žst. Studénka, úprava měnírny

SO 03-15-01 Výh. Bartošovice, technologická budova

SO 05-15-01 Žst. Sedlnice, technologická budova

#### Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 04-19-21 Výh. Bartošovice - žst. Sedlnice, zast. Sedlnice - přístřešek na nástupišti

#### Trakční a energetická zařízení

##### Trakční vedení

SO 01-01-01 Žst. Studénka, úprava trakčního vedení

SO 01-01-21 Žst. Studénka, napájecí vedení

SO 01-01-31 Žst. Studénka, zpětné vedení

SO 02-01-01 Žst. Studénka - výh. Bartošovice, trakční vedení

SO 03-01-01 Výh. Bartošovice, trakční vedení

SO 04-01-01 Výh. Bartošovice - žst. Sedlnice, trakční vedení

#### Elektrický ohřev výměn

SO 01-06-41 Žst. Studénka, úprava EOV

SO 03-06-41 Výh. Bartošovice, EOV

SO 05-06-41 Žst. Sedlnice, EOV

#### Rozvody nn, osvětlení

SO 01 -06-62 Žst. Studénka, úprava DOÚO

SO 01 -06-63 Žst. Studénka, návěst' č.50

SO 01-12-61 Žst. Studénka, rozvod 22 kV

SO 02-12-61 Žst. Studénka - výh. Bartošovice, rozvod 22kV

SO 03-06-61 Výh. Bartošovice, VO

SO 03-06-62 Výh. Bartošovice, DOÚO

SO 04-12-61 Výh. Bartošovice - žst. Sedlnice, rozvod 22kV

SO 04-06-61 Výh. Bartošovice - žst. Sedlnice, zast. Sedlnice VO

SO 05-06-61 Žst. Sedlnice, VO

SO 05-06-66 Žst. Sedlnice, přeložky kabelu 6 kV

SO 05-12-61 Žst. Sedlnice, rozvod 22kV

#### Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 01-01-71 Žst. Studénka, ukolejnění ocelových konstrukcí

SO 02-01-71 Žst. Studénka - výh. Bartošovice, ukolejnění ocelových konstrukcí

SO 03-01-71 Výh. Bartošovice, ukolejnění ocelových konstrukcí

SO 04-01-71 Výh. Bartošovice - žst. Sedlnice, ukolejnění ocelových konstrukcí

#### Vnější uzemnění

SO 01-06-81 Žst. Studénka, uzemnění TČD 4001

SO 01-06-82 Žst. Studénka, uzemnění TČD 4002

SO 05-06-81 Žst. Sedlnice, uzemnění TČD 4004

SO 05-06-82 Žst. Sedlnice, uzemnění TČD 4008

#### **Umístění stavby:**

k.ú. Studénka nad Odrou

1930/1, 1930/5, 1930/6, 1947, 1950, 2011/3, 2011/4, 2011/5, 2011/6, 2011/7, 2011/8, 2331, 2338/1, 2338/10, 2338/15, 2338/18, 2338/19, 2006/20, 2006/31, 2012/1, 2013/7, 2013/8, 2013/9, 2013/10, 2013/11, 2013/1, 2013/12, 2013/3, 2013/2, 2013/13, 2013/5, 2013/4, 2012/4, 2012/5, 2012/6, 2012/3, 2012/19, 2012/7, 2012/2, 1962/1, 1973, 2338/1

**k.ú. Butovice**

1809/1, 2196/3, 2202/1, 2204, 2205, 2206, 2211/2, 2213/1, 2213/2, 2214/1, 2214/4, 2410/1, 2410/2, 2410/3, 2410/4, 2410/5, 2410/6, 2410/8, 2410/9, 2172/1, 2172/2, 2172/3, 2172/4, 2172/6, 2176, 2173, 2174, 2204, 2192/1, 2177

**k.ú. Pustějov**

1186/3, 1186/12, 1186/13, 1190/35, 1190/36, 1191/18, 1191/19, 1191/20, 2184/3, 2184/4, 2184/5, 2184/6, 2184/8, 2184/9, 2184/10, 2184/11, 2184/12, 2184/13, 1186/5, 1191/11, 2184/15, 1186/2, 1190/19, 2168/2, 1188/3, 1191/8

**k.ú. Bartošovice**

2640, 2646, 2648, 2658, 2659, 2666/1, 2666/2, 2679, 2688, 2696, 2697, 2705, 2709/5, 2709/6, 2714, 2722, 2723/3, 2723/4, 2729, 2757, 2758, 2767, 2769, 2776, 2781, 2788, 2793, 2802, 2809, 2818, 2820, 2821, 2817, 2794, 2787, 2782, 2775, 2768, 2756, 2755, 2730/2, 2715, 2721, 2704, 2695, 2651,

**k.ú. Nová Horka**

173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/10, 173/11, 173/12, 173/13, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 60/64, 60/102, 60/41, 195/1, 196, 197, PK 60/70, PK 60/69, PK 60/68, PK 60/67, PK 60/66, PK 60/65, PK 60/64, PK 60/63, PK 60/62, PK 60/61, PK 60/60, PK 60/59, PK 60/54, PK 60/53, PK 60/40, PK 58

**k.ú. Sedlnice**

1095, 1134/2, 1134/3, 1137/1, 1533/82, 1078/1, 1003/1, 1003/4, 1003/5, PK 1050/1, PK 348/1, PK 348/2, PK 339, PK 171/1, PK 171/2, PK 336/1

**Popis stavby:**

Účelem stavby je rekonstrukce a elektrizace jednokolejné trati Studénka – Veřovice v úseku železniční stanice Studénka až železniční stanice Sedlnice, jakož i nezbytné úpravy infrastruktury.

Rekonstrukcí stávající tratě dojde ke zvýšení traťové rychlosti, zvýšení únosnosti pražcového podloží, budou provedeny úpravy mostů a propustků, dojde k zlepšení prostorové průchodnosti. Zvýšení propustnosti rekonstruovaného úseku trati bude dosaženo vybudováním nové výhybny. Vybudoje se nové zabezpečovací, sdělovací asilnoprůdové zařízení umožňující dálkové ovládání. Dojde k vymístění vlaků osobní dopravy z železniční stanice sedlnice do nové železniční zastávky situované v rekonstruovaném úseku tratě.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-33888/12/To ze dne 22. června 2012 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-33889/12/To ze dne 22. června 2012.

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

***oznamuje***

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději **do 10 dnů od doručení tohoto oznámení**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu.

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc na výše uvedené adrese.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

**Ing. Vladislav Kalup**  
*vedoucí oblasti Olomouc*

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Městského úřadu Studénka, nám. Republiky 762, Studénka, Obecního úřadu Pustějov, Pustějov 54, Obecního úřadu Bartošovice, Bartošovice 135, Obecního úřadu Sedlnice, Sedlnice 109. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu

Vyvěšeno dne: 16. 8. 2012 Sejmuto dne: \_\_\_\_\_

razítko, podpis

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad
- Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, Studénka
- Obecní úřad Pustějov, Pustějov 54
- Obecní úřad Bartošovice, Bartošovice 135
- Obecní úřad Sedlnice, Sedlnice 109

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1  
*adresa pro doručování*  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc

- Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka
- Obec Pustějov, Pustějov 54
- Obec Bartošovice, Bartošovice 135
- Obec Sedlnice 109
- Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava
- ČD, a. s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1
- Čepro, a.s., Dělnická 12, Praha 7

Oznámeno veřejnou vyhláškou – bude minimálně 15 dnů vyvěšeno na úřední desce:

Dotčené orgány:

- Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor
- Obecní úřad Pustějov, Pustějov 54
- Obecní úřad Bartošovice, Bartošovice 135
- Obecní úřad Sedlnice 109
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, ul. 2. května 1, Studénka
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, Nový Jičín
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava
- Městský úřad Bílovec, 17. listopadu 411, Bílovec
- Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
- Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, Praha 6
- Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, Ostrava – Moravská Ostrava

Na vědomí:

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína